

impleseg[®]



Seguridad Industrial

DUCHAS LAVAOJOS DE EMERGENCIAS

DISEÑADO Y FABRICADO POR IMPLESEG S.A.S

FICHAS TÉCNICAS

impleseg



Seguridad Industrial

FICHA TÉCNICA



DUCHA LAVAOJOS DE EMERGENCIAS

DISEÑADA Y FABRICADA POR IMPLESEG BAJO NORMAS TÉCNICAS*

Modelo: Ducha torrencial sencilla



REFERENCIA: 01062003

CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Tubería:** Acero inoxidable SCH 40T/304
Disponible en: 1"
- ✓ **Altura:** 2.10 Mts
- ✓ **Plafones:** Acero inoxidable
- ✓ **Flujo de la ducha:** 1.8 G.P.M

IMPORTANTE

- ✓ Todos los modelos de duchas y lavaojos reúnen las especificaciones de ANSI Y OSHA.

*



SC-CER6107625



SA-CER664714



OS-CER651126



impleseg



Seguridad Industrial


FICHA TÉCNICA



DUCHA LAVAOJOS DE EMERGENCIAS

DISEÑADA Y FABRICADA POR IMPLESEG BAJO NORMAS TÉCNICAS*

Modelo: Ducha mixta



REFERENCIA: 01062001

CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Tubería:** Acero inoxidable SCH 40/304
Disponible en: 1"
- ✓ **Altura:** 2.10 Mts
- ✓ **Plafones:** Acero inoxidable
- ✓ **Válvulas:**
Tipo bola de acción instantánea.
- ✓ **Flujo de la ducha:** 1.8 G.P.M
- ✓ **Difusores para lavaojos:**
En material setcoplast, antialérgico y tapas protectoras que se desplazan con la presión del agua.

IMPORTANTE

- ✓ Todos los modelos de duchas y lavaojos reúnen las especificaciones de ANSI Y OSHA.



SC-CER6107625



SA-CER664714



OS-CER651126



impleseg



Seguridad Industrial

FICHA TÉCNICA



FUENTE LAVAOJOS DE EMERGENCIAS

DISEÑADA Y FABRICADA POR IMPLESEG BAJO NORMAS TÉCNICAS*

Modelo: Lavaojos tipo pedestal



REFERENCIA 1": 01083005

CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Tubería:** Acero inoxidable SCH 40T/304
Disponible en: 1"
- ✓ **Plafones:** Acero inoxidable.
- ✓ **Válvulas:**
Tipo bola de acción instantánea.
- ✓ **Flujo de la ducha:** 1.8 G.P.M
- ✓ **Difusores para lavaojos:**
En material setcoplast, antialérgico y tapas protectoras que se desplazan con la presión del agua.

IMPORTANTE

- ✓ Todos los modelos de duchas y lavaojos reúnen las especificaciones de ANSI Y OSHA.



SC-CER6107625



SA-CER664714



OS-CER651126



impleseg




Seguridad Industrial



FUENTE LAVAOJOS DE EMERGENCIAS

DISEÑADA Y FABRICADA POR IMPLESEG BAJO NORMAS TÉCNICAS*

Modelo: Lavaojos para pared



REFERENCIA: 01083001

CARACTERÍSTICAS

- ✓ **Tubería:** Acero inoxidable SCH 40T/304
Disponible en: 1"
- ✓ **Plafones:** Acero inoxidable.
- ✓ **Válvulas:**
Tipo bola de acción instantánea.
- ✓ **Flujo de la ducha:** 1.8 G.P.M
- ✓ **Difusores para lavaojos:**
En material setcoplast, antialérgico y tapas protectoras que se desplazan con la presión del agua.

IMPORTANTE

- ✓ Todos los modelos de duchas y lavaojos reúnen las especificaciones de ANSI Y OSHA.

FICHA TÉCNICA



SC-CER6107625



SA-CER664714



OS-CER651126



Para más información contacte a su asesor o comuníquese con nosotros:

+57 (4) 262 77 66 +57 310 4699862 Línea gratuita 018000 510566

impleseg@impleseg.com



www.impleseg.com



Calle 33 #44A - 09 Medellín, Colombia